

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

Warszawa, 15 listopada 1954 r. | Nr 19 | Poz. 143—152

TREŚĆ:

143

ZARZĄDZENIE Nr 172 MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 10 sierpnia 1954 r.

w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Resortowej Komisji Arbitrażowej.

(L. dz. GM/2/9-11/54)

Zgodnie z art. 36 ust. 1 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 340) oraz §§ 1 i 15 rozporządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 11 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 86) w sprawie ustanowienia arbitrażu resortowego, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 40) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członkowie zespołów orzekających Resortowej Komisji Arbitrażowej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 38 zł za udział w posiedzeniach zespołu orzekającego po godzinach normalnego urzędowania.

§ 2. Przewodniczący Resortowej Komisji Arbitrażowej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 19 zł za udział, poza godzinami normalnego urzędowania — w posiedzeniu na którym przewodniczy.

§ 3. Członek zespołu orzekającego referujący sprawę na posiedzeniu Resortowej Komisji Arbitrażowej, — poza godzinami normalnego urzędowania, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 19 zł.

§ 4. Radca do spraw orzecznictwa poza godzinami normalnego urzędowania referujący sprawę na posiedzeniu Resortowej Komisji Arbitrażowej, na którym przewodniczy otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości 56 zł.

§ 5. Radca w V grupie uposażenia protokółujący na posiedzeniu Resortowej Komisji Arbitrażowej poza godzinami normalnego urzędowania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 19 zł pracownik w niższej grupie uposażenia — 15 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1954 r.

Minister **R. Piotrowski**

144

ZARZĄDZENIE Nr 223 MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 12 października 1954 r.

w sprawie uzupełnienia Cennika Robót Budowlanych i Instalacyjnych części IV dotyczącej stolarki budowlanej.

(L. dz. SWKCiU/P/154/54)

W związku z zarządzeniem Nr 89 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 22 kwietnia 1954 r. w sprawie dopłat do cen okuć stolarki budowlanej, produkowanej przez zakłady podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli (Dz Urz. M. B. M i O. Nr 8, poz. 51) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku zastosowania wyższego gatunku klamek i tarczek (biały metal) oraz nowego modelu śruby szwedzkiej do okien zespolonych, ceny kosztorysowe należy przyjmować według cen podanych w załączniku Nr 1, który stanowi uzupełnienie CRBI cz. IV działu 6 Roboty Stolarskie.

2. Rozliczeń dokonanych nie należy rewidować.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 1954 z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1954 r

Minister wz. **J. Żakowski**

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do zarządzenia Nr 223 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 12 października 1954 r.

1. W IV części CRBI Dział 6 Roboty Stolarskie § 6 poz. 1—17 kolumnę „okucie" należy rozdzielić na dwie kolumny: — „okucie zwykłe" i „okucie z nowym modelem śruby szwedzkiej".
   Podobnie kolumnę „razem" należy rozdzielić na dwie kolumny: „razem z okuciem zwykłym", i „razem z okuciem uwzględniającym nowy model śruby szwedzkiej".
   Ceny okucia podane w CRBI dla poszczególnych pozycji należy wstawić do kolumny „okucie zwykłe", zaś ceny podane w kolumnie „razem" należy wstawić do kolumny „razem z okuciem zwykłym".

W kolumnie „okucie z nowym modelem śruby szwedzkiej" oraz w kolumnę „razem z okuciem uwzględniającym nowy model śruby szwedzkiej", należy wstawić ceny podane niżej:

		Okucie z nowym modelem śruby szwedzkiej zł	Razem z okuciem uwzględniającym nowy model śruby szwedzkiej zł
poz. 1	szt.	32,50	95,—
—	m²	76,—	225,—
poz. 2	szt.	40,—	131,50
—	m²	48,—	158,—
poz. 3	szt.	42,—	126,—
—	m²	47,—	140,—
poz. 4	szt.	94,—	241,—
—	m²	54,—	137,—
poz. 5	szt.	96,—	238,—
—	m²	60,—	150,—

		Okucie z nowym modelem śruby szwedzkie zł	Razem z okuciem uwzględniającym nowy model śruby szwedzkiej zł
poz. 6	szt.	188,—	399,—
—	m²	66,50	141,—
poz. 7	szt.	39,—	126,—
—	m²	38,—	122,—
poz. 8	szt.	96,—	252,—
—	m²	45,—	118,—
poz. 9	szt.	183,50	408,—
—	m²	56,—	125,—
poz. 10	szt.	37,—	126,—
—	m²	35,50	123,—
poz. 11	szt.	95,—	251,50
—	m²	44,—	116,50
poz. 12	szt.	183,—	409,—
—	m²	57,—	127,—
poz. 13	szt.	95,50	258,50
—	m²	43,50	117,50
poz. 14	szt.	188,50	421,50
—	m²	56,50	126,50
poz. 15	szt.	31,50	130,50
—	m²	28,50	117,50
poz. 16	szt.	95,50	260,50
—	m²	41,50	114,—
poz. 17	szt.	188,50	426,50
—	m²	54,—	122,—

2. W IV części CRBI Dział 6 Roboty Stolarskie § 10 poz. 38 należy wprowadzić uzupełnienia w sposób podany w punkcie 1.

		okucie z nowym modelem śruby szwedzkiej zł	Razem okucia z uwzględniającym nowy model śruby szwedzkiej zł
poz. 38	szt.	77,—	245,—
—	m	58,—	185,—

3. W IV części CRBI Dział 6 Roboty Stolarskie § 11, 12 i 13 poz. 42—73 kolumnę okucie należy rozdzielić na dwie kolumny „okucie zwykłe” i „okucie z białego metalu”. Ponadto kolumnę „razem” należy również rozdzielić na dwie kolumny: „razem z okuciem zwykłym” i „razem z okuciem z białego metalu”.
Ceny okucia podane w CRBI dla poszczególnych pozycji należy wstawić do kolumny „okucie zwykłe” zaś ceny podane w kolumnie „razem” należy wstawić „razem z okuciem zwykłym”.
W kolumnę „okucie z białego metalu” oraz w kolumnę „razem z okuciem z białego metalu” należy wstawić ceny podane niżej:

		okucia z białego metalu zł	razem z okuciem z białego metalu zł
poz. 42	szt.	49,20	164,50
—	m²	35,40	117,50
poz. 43	szt.	49,20	193,50
—	m²	31,—	116,—
poz. 44	szt.	49,20	193,50
—	m²	29,—	114,—
poz. 45	szt.	70,—	266,—
—	m²	28,80	109,50
poz. 46	szt.	70,—	278,—
—	m²	24,50	97,50
poz. 50	szt.	50,10	176,50
—	m²	29,60	104,—
poz. 51	szt.	50,10	168,50
—	m²	29,60	99,—
poz. 52	szt.	70,50	252,50
—	m²	28,70	103,50
poz. 53	szt.	69,90	262,50
—	m	25,—	93,—
poz. 54	szt.	56,50	226,50
—	m²	33,—	133,—
poz. 55	szt.	76,50	317,50
—	m²	35,—	145,—
poz. 56	szt.	76,50	334,50
—	m²	31,—	137,—
poz. 57	szt.	56,50	216,50
—	m²	33,—	127,—
poz. 58	szt.	76,50	305,50
—	m²	35,—	140,—
poz. 59	szt.	76,50	318,50
—	m²	31,—	129,—
poz. 63	szt.	50,50	227,50
—	m²	32,—	136,—
poz. 64	szt.	50,50	227,50
—	m²	30,—	134,—
poz. 65	szt.	70,50	304,50
—	m²	32,—	137,—
poz. 66	szt.	76,50	308,50
—	m²	31,—	126,—
poz. 67	szt.	76,50	333,50
—	m²	27,—	117,—
poz. 68	szt.	49,50	166,50
—	m²	41,—	138,—
poz. 69	szt.	49,50	188,50
—	m²	35,—	134,—
poz. 70	szt.	49,50	201,50
—	m²	29,40	119,—
poz. 71	szt.	49,50	170,50
—	m²	35,—	122,—
poz. 72	szt.	50,50	195,50
—	m²	30,—	115,—
poz. 73	szt.	70,50	302,50
—	m²	25,—	107,—

145

ZARZĄDZENIE Nr 225

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 19 października 1954 r.

w sprawie zapewnienia właściwego wykorzystania gazobetonów w budownictwie miejskim.

(L. dz. DVII/3/3127/54)

Pomimo wydania szeregu zarządzeń i poleceń zmierzających do rozszerzania zakresu stosowania gazobetonów w budownictwie miejskim, zagadnienie to nie znalazło dotychczas właściwego zrozumienia i rozwiązania zarówno ze strony biur projektowych, jak i wykonawstwa oraz nadzoru inwestorskiego.

W szczególności nie zostały wykonane zarządzenia w sprawie powołania komisji do opracowania szczegółowego planu wprowadzenia gazobetonów do budowy ścian zewnętrznych na podstawie wyznaczania konkretnych obiektów oraz nie została zlecona w odpowiednim terminie przez dyrekcje budowy osiedli robotniczych, nadzorowane przez Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR”, dokumentacja zamienna dla budynków typowych. Również Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego oraz centralne zarządy ogólno budowlane i nadzorowane przez nie przedsiębiorstwa nie doceniły należycie sprawy właściwego wykorzystania tego materiału w pełnej możliwości zarówno w projektach budowlanych jak i w bezpośrednim wykonawstwie, przeto wobec wzrastającej produkcji elementów gazobetonowych powstała konieczność wzmocnienia rygorów zmierzających do zapewnienia właściwego wykorzystania gazobetonów w budownictwie miejskim w tym celu zarządza się, co następuje:

§ 1. Centralny Zarząd Zaopatrzenia Budownictwa Miejskiego przekaże znajdujące się w magazynach wytwórni remanenty gazobetonu cementowego do dyspozycji Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych oraz w porozumieniu z centralnymi zarządami budownictwa miejskiego oraz Centralnym Zarządem Budownictwa Wojskowego przeanalizuje potrzeby maksymalnego zużycia gazobetonów i sporządzi w terminie do 20 października 1954 r. w uzgodnieniu z Departamentem Techniki nowy rozdzielnik na IV kwartał 1954 r.

§ 2. Na podstawie skontrolowanych możliwości maksymalnego zużycia gazobetonu w IV kwartale 1954 r. Centralny Zarząd Zaopatrzenia Budownictwa Miejskiego przedsta-

wi w terminie do dnia 1 listopada 1954 r. wniosek w sprawie ograniczenia przydziału cegły dla przedsiębiorstw, które nie wywiązały się dotychczas należycie w zakresie pełnego wykorzystania gazobetonu.

§ 3. Departament Techniki w porozumieniu z centralnymi zarządami budownictwa miejskiego i z Centralnym Zarządem Budownictwa Wojskowego zbada możliwości szerszego wykorzystania gazobetonu na budowach wykonywanych dla inwestorów spoza resortu w IV kwartale br. i w roku 1955. Ustalenia do zastosowania gazobetonu na budowach w IV kwartale br. należy przeprowadzić do 1 listopada 1954 r. a dla roku 1955 w terminie do 1 grudnia 1954 r.

§ 4. W przewidywaniu ustalenia się w najbliższej przyszłości cen ceramiki i gazobetonu na takim poziomie, że materiał ten będzie mógł być pod względem ekonomicznym stosowany na równi z cegłą, zezwala się począwszy od IV kwartału 1954 r. na stosowanie gazobetonu cementowego do budowy ścianek działowych.

Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR" wyda polecenie pokrywania przez nadzorowane dyrekcje budowy osiedli robotniczych ewentualnych zwiększonych kosztów związanych z prowadzeniem ścianek działowych albo innych elementów z gazobetonu.

§ 5. Centralne zarządy budownictwa miejskiego wydadzą niezwłocznie nadzorowanym przedsiębiorstwom budowlanym polecenie wykorzystania nadmiernych remanentów gazobetonu do wykonywania we wszystkich budynkach o ścianach masywnych nośnych murów podokiennych (wnęk) z gazobetonu w miejsce muru z cegły grubości 25 cm ocieplonych płytami izolacyjnymi. Do murów podokiennych należy zużyć w szczególności te zapasy gazobetonu, których jakość techniczna uległa obniżeniu na skutek długotrwałego i niewłaściwego składowania na budowie.

§ 6. Zabrania się z dniem 20 października 1954 r. wykonywania dwóch ostatnich kondygnacji z cegły pełnej i dziurawki we wszystkich budynkach o ścianach masywnych nośnych, gdzie względy konstrukcyjne i architektoniczne zezwalają na zastosowanie gazobetonów.

Odstępstwo od wykonywania dwóch ostatnich kondygnacji z gazobetonów może mieć miejsce jedynie w przypadku stwierdzenia tej konieczności przez naczelnego inżyniera właściwego centralnego zarządu ogólno-budowlanego.

§ 7. Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR" wyda polecenie nadzorowanym dyrekcjom budowy osiedli robotniczych utworzenia z dniem 20 października 54 r. na wszystkich większych budowach komisji, złożonej z przedstawicieli nadzoru inwestorskiego zjednoczenia ogólnobudowlanego i budowy pod przewodnictwem inspektora nadzoru. Zadaniem komisji będzie operatywna zamiana dokumentacji z cegły na gazobeton. Przewodniczący ma prawo włączyć każdorazowo do współpracy nadzór autorski właściwego biura projektowego. W przypadkach uzasadnionych upoważnia się dyrekcje budowy osiedli robotniczych do zlecenia poza państwowe biura projektowe adaptacji znajdującej się na budowie dokumentacji na gazobeton cementowy. Odpowiedzialnym za zmianę dokumentacji w czasie umożliwiającym jej praktyczne wykorzystanie czyni się właściwe DBOR-y.

§ 8. Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR" sporządzi w terminie do dnia 25 października 1954 r. zestawienie obiektów podlegających adaptacji dokumentacji z cegły na gazobeton z podaniem ilości i terminów wybudowania gazobetonu. Termin przedstawienia przez Departament Techniki wykazu Ministrowi ustala się na dzień 28 października 1954 r.

§ 9. Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR" zapewni przy zlecaniu na rok 1955 zjednoczeniom budowy obiektów typowych zaopatrzenia ich w zamienną dokumentację na jedną lub dwie górne kondygnacje w gazobeton e, zaś Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego nada priorytet wszelkim pracom projektowym związanym z wprowadzaniem gazobetonów do dokumentacji.

§ 10. Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego wyda nadzorowanym biurom projektowym polecenie bezwzględnego wprowadzania do opracowanej bieżąco dokumentacji stosowania gazobetonów na ostatnich kondygnacjach i w murach podokiennych budynków mieszkalnych oraz we wszystkich budynkach 2-kondygnacjowych i parterowych. Odstępstwo od wykonywania tych elementów budynku w gazobetonie może mieć miejsce jedynie w przypadku stwierdzenia tej konieczności przez radę techniczną właściwego biura projektowego.

§ 11. Zgodnie z zarządzeniem Nr 305 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 16.XI.1953 r. Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego spowoduje wprowadzenie do projektów budynków szkieletowych gazobetonów wszędzie tam, gdzie przewidziane jest wykonanie elewacji w tynku lub lekkich okładzin prefabrykowanych. Odstępstwa od powyższego postanowienia wymagają zezwolenia Naczelnego Inżyniera Centralnego Zarządu Budowy Miast i Osiedli „ZOR".

§ 12. Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego dopilnuje wykonania przez Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Miejskiego katalogu rozwiązań okładzin kamiennych i innych szczegółów w budynkach szkieletowych wypełnionych gazobetonem zgodnie z poleceniem § 2 zarządzenia Nr 305 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 16.XI.1954 w sprawie projektowania budynków szkieletowych z wypełnieniem ścian gazobetonem. Jako ostateczny termin opracowania katalogu wyznacza się dzień 15 listopada 1954 r.

§ 13. Centraly Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego wzmocni w Biurze Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Miejskiego pracownię projektową dla kompleksowego rozpracowania zagadnienia masowego stosowania gazobetonów w budownictwie miejskim.

§ 14. Centralny Zarząd Biur Projektowych Budownictwa Miejskiego spowoduje stosownie do zlecenia Departamentu Techniki:

a) ukończenie przez Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Miejskiego opracowania i wydania w terminie do 25 października 1954 r. uzpełnień do uaktualnionego i rozszerzonego katalogu rozwiązań konstrukcyjnych w gazobetonie,
b) opracowanie i nowe wydanie w terminie do 1 lutego 1955 r. instrukcji i katalogu rozwiązań konstrukcyjnych w gazobetonie do użytku biur projektowych, wykonawstwa i służby inwestycyjnej.

§ 15. Centralny Zarząd Zakładów Prefabrykacji powiększy w IV kwartale 1954 r. produkcję płyt gazobetonowych do ścianek działowych zwłaszcza grubości 6 cm oraz dopilnuje wysyłania na budowy gazobetonu zaopatrzonego zgodnie z instrukcją Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego w znakowanie klas i odpowiednio zabezpieczonego przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§ 16. Departament Techniki przy współpracy Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego i Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Miejskiego przeprowadzi do końca roku 1954 doświadczenia ze stropami gazobetonowymi i opracuje w terminie do dnia 28 grudnia 1954 r. konkretne wnioski w sprawie wprowadzenia tych stropów do produkcji. Opierając się na wnioskach i wypróbowanych typach stropów gazobetonowych jedno- i trzywarstwowych Departament Techniki rozszerzy zakres ich stosowania w skali praktycznej w osiedlach budownictwa uprzemysłowionego np Nowa Huta.

§ 17. Departament Techniki spowoduje opracowanie i ustanowienie w ciągu roku 1955 następujących norm resortowych z zakresu obliczania i projektowania ścian nośnych z gazobetonów:

a) mury z gazobetonu cementowego — obliczenie statyczne i projektowanie
b) mury z gazobetonu wapiennego — obliczenie statyczne i projektowanie.

§ 18. Samodzielny Wydział Kosztorysów Cen i Umów opracuje i wyda w terminie do dnia 5 listopada 1954 r. pismo ogólne, ustalające bieżące ceny murów konstrukcyjnych, wypełniających, ścianek działowych i innych elementów wykonanych z gazobetonu.

§ 19. Instytut Budownictwa Mieszkaniowego w porozumieniu z Biurem Studiów i Projektów Wzorcowych wstawi do programu swych prac jako pierwszoplanowe zagadnienie szerokiego wykorzystania gazobetonów w budownictwie miejskim i przedstawi w terminie do 15 listopada 1954 r. do Departamentu Techniki do zatwierdzenia uzgodniony z zainteresowanymi jednostkami plan prac w tym przedmiocie.

§ 20. Do kierowania pracami związanymi z rozszerzeniem zakresu stosowania gazobetonu i bieżącą dystrybucją oraz w celu koordynacji prac jednostek organizacyjnych resortu w tym przedmiocie powołuje się z dniem 20 października Pełnomocnika Ministra do spraw gazobetonów zwanego dalej Pełnomocnikiem.

Do zadań Pełnomocnika w szczególności należy:

a) kierowanie pracami zmierzającymi do rozszerzenia zakresu stosowania gazobetonu oraz koordynacja pracy komórek organizacyjnych resortu w tym przedmiocie,
b) kierowanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem wykonawstwa do stosowania nowych elementów z gazobetonu,
c) synchronizowanie ilościowego i asortymentowego planu produkcji gazobetonów z potrzebami wykonawstwa.
d) ustalenie w porozumieniu z Departamentem Techniki

wytycznych dla biur projektowych w przedmiocie stosowania gazobetonu,

e) kontrola działalności biur projektowych w zakresie wprowadzania gazobetonów do dokumentacji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i zarządzeniami Ministra,

f) ustalenie w porozumieniu z Departamentem Techniki założeń dla prac badawczych i doświadczalnych w przedmiocie rozszerzenia zakresu wykorzystania gazobetonu,

g) kontrola centralnych zarządów i zjednoczeń budownictwa miejskiego w zakresie właściwego wykorzystywania gazobetonu i terminowej realizacji rozdzielników,

h) przedstawienie Ministrowi wniosków o nagradzanie lub ukaranie winnych za niewykonanie obowiązujących zarządzeń w zakresie stosowania gazobetonów w dokumentacji i wykonawstwie.

§ 21. Przestrzega się, że w stosunku do winnych niewykonania tego zarządzenia podejmowane będzie postępowanie dyscyplinarne a nawet karne za poniesione straty gospodarcze i spóźnianie postępu technicznego.

§ 22. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 1954 r.

§ 23. Jednocześnie tracą moc obowiązującą:

a) Zarządzenie Nr 198 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 22 października 1952 r. w sprawie zapewnienia warunków stosowania bloków Ytong i Siporex,

b) Okólnik Nr 8 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 12 marca 1953 r. w sprawie wprowadzenia do masowego budownictwa miejskiego gazobetonu Siporex z początkiem III kw. 1953 r. w W-wie a w następnych etapach w Nowej Hucie, Lublinie i Katowicach.—

Minister wz. **A. Wolski**

146

ZARZĄDZENIE Nr 228
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 15 października 1954 r.

o zmianie zarządzenia Nr 172 z dnia 10 sierpnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków zespołów orzekających Resortowej Komisji Arbitrażowej.

(L. dz. RKA/44/54)

§ 1. W zarządzeniu Nr 172 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 10 sierpnia 1954 r. w sprawie wynagradzania członków zespołów orzekających Resortowej Komisji Arbitrażowej § 4 uzupełnia się zdaniem:

„natomiast radca do spraw orzecznictwa referujący sprawy na posiedzeniu zespołu orzekającego Resortowej Komisji Arbitrażowej — otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 28 zł.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 1954 r

Minister **R. Piotrowski**

147

ZARZĄDZENIE Nr 229
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 23 października 1954 r.

zmieniające zarządzenie Nr 52 z dnia 18 maja 1951 r. w sprawie głównych (starszych) księgowych w jednostkach budżetowych Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.

(L. dz. C.Z.„ZOR”/D3I/I9-0/II/54)

Na podstawie uchwały Nr 112 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych jednostek budżetowych (Mon. Pol. Nr A-18, poz. 234) oraz uchwały Nr 113 Rady Ministów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw budżetowych (Mon. Pol. Nr A-18, poz. 235) oraz w związku z zarządzeniem Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstw nadzorowanych przez Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli „ZOR” na przedsiębiorstwa budżetowe zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 52 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 18 maja 1951 r. w sprawie głównych (starszych) księgowych w jednostkach budżetowych Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli (Dz. Urz. Min. Bud. M i O Nr 5, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 po punkcie b) dodaje się punkty c) i d) o następującym brzmieniu:

„c) w Centralnym Zarządzie Budowy Miast i Osiedli „ZOR”,

„d) w Dyrekcjach budowy osiedli robotniczych oraz ich oddziałach, stanowiących jednostki budżetowe”

2) w § 2 wprowadza się ustęp dodatkowy w brzmieniu:

„3. W Centralnym Zarządzie Budowy Miast i Osiedli „ZOR”, w dyrekcjach budowy osiedli robotniczych i w oddziałach tych dyrekcji stanowiska głównych księgowych są samodzielnymi stanowiskami w ramach organizacji wewnętrznej powyższych jednostek”.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1954 r

Minister **R. Piotrowski**

148

OKÓLNIK NR 62
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 19 października 1954 r.

w sprawie: współpracy z wojewódzkimi komisjami do spraw nadwyżek materiałów budowlanych.

(L. dz. CZZ/23/26020/54)

W związku z § 4 ust. 2 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego Nr 172 z dnia 30 lipca 1954 r. w sprawie powołania komisji do spraw nadwyżek materiałów budowlanych (Biuletyn PKPG Nr 21 poz 98) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przerzuty nadwyżek ponadnormatywnych materiałów zużywanych w budownictwie z województwa do województwa wymagają uzgodnienia z komisją do spraw nadwyżek materiałowych, działającą przy wojewódzkiej komisji planowania gospodarczego, właściwą terenowo dla posiadacza ndwyżki, zwaną niżej komisją.

§ 2. Przepis § 1 ma zastosowanie również i w tym przypadku, kiedy decyzja przerzutu nadwyżki z województwa do województwa została wydana przez jednostkę nadrzędną.

§ 3. Obowiązek uzgadniania przerzutu z Komisją spoczywa na przedsiębiorstwie posiadającym nadwyżkę materiałową.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwa, które napotykają na trudności przy zbywaniu nadwyżek materiałowych, powinny bieżąco zgłaszać właściwej terenowo komisji wykazy:
1) materiałów niepełnowartościowych,
2) materiałów nieposiadających dystrybutora,
3) materiałów nietypowych (poniemieckich),
4) innych materiałów, których upłynnienia odmowiły właściwe jednostki zbytu.

2. Wykazy powinny jednocześnie zawierać propozycje co do sposobu zagospodarowania zgłoszonych materiałów lub wskazywać ewentualnych nabywców.

§ 5. 1. Materiały nierozdzielane przez Prezydium Rządu i nie bilansowane przez resorty produkujące, zużywane w budownictwie, przed zgłoszeniem właściwej hurtowni do upłynnienia, mogą być w uzgodnieniu z Komisją odstąpione poza resort Ministra Budownictwa Miast i Osiedli jednostkom uspołecznionym.

2. Materiały nie znajdujące zastosowania w budownictwie mogą być zbywane poza resort Ministra Budownictwa Miast i Osiedli jednostkom uspołecznionym z pominięciem hurtowni oraz komisji, przyczym o każdorazowej tranzakcji należy zawiadomić właściwą jednostkę zbytu.

§ 6. 1. Zbywanie poza resort Ministra Budownictwa Miast i Osiedli materiałów rozdzielanych przez Prezydium Rządu oraz bilansowanych przez resorty produkujące bez zgody pisemnej Centralnego Zarządu Zaopatrzenia jest niedozwolone.

2. Zakaz ten dotyczy również wszelkiej wymiany materiałów z jednostkami spoza resortu Ministra Budownictwa Miast i Osiedli.

3. Na zasadach ustalonych dla materiałów rozdzielanych należy upłynniać również materiały nierozdzielane — deficytowe, wymienione w załączniku.

§ 7. Tryb zbywania materiałów określony w § 5 ust. 1 obowiązuje do dnia 31 grudnia 1954 r.

§ 8. Zarząd Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych dostosuje postanowienia okólnika do specyfiki nadzorowanych przedsiębiorstw.

§ 9. Okólnik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1954 r.

Minister **R. Piotrowski**

Załącznik do okólnika Nr 62

LISTA

materiałów nierozdzielanych i niebilansowanych, których upłynnienie poza resort wymaga zgody Centralnego Zarządu Zaopatrzenia Budownictwa Miejskiego

L. p.	Nazwa materiału
1	Gwoździe papowe
2	Wkręty do drewna Ø 1,3 — 2,7 mm
3	Kuchnie węglowe przenośne blaszane
4	Armatura piecowa i kuchenna znormalizowana (wg katalogu B.Z.O.)
5	Taczki żelazne
6	Wiadra blaszane
7	Gwintownice
8	Narzynki do gwintownic
9	Nożyce do cięcia blachy
10	Piły maszynowe
11	Piły trakowe
12	Piły taśmowe do drewna
13	Piły tarczowe płaskie do cięcia
14	Piły taśmowe do metali
15	Piłki do metali
16	Kratki ściekowe Ø 2"
17	Wpusty piwniczne Ø 4
18	Podstawy do pieców łazienek węglowych
19	Rury betonowe
20	Płuczki klozetowe żeliwne
21	Kręgi studzienne betonowe
22	Zlewozmywaki żel. emal. } po dniu 1.I. 1955
23	Zlewy prostokątne żel. emal. } po dniu 1.I. 1955
24	Rurki płaszczowe izolacyjne
25	Rurki bez płaszcza met.
26	Puszki izolacyjne (blaszane) okrągłe i kwadratowe
27	Puszki żeliwne
28	Wyłączniki samoczynne olejowe N. 110
29	Odłączniki mocy
30	Bezpieczniki mocy
31	Lampy i osprzęt do oświetlenia jarzeniowego
32	Oprawy zwieszakowe normalne wyk. wg cen cennikowych
33	Żarówki o normalnym napięciu (120 i 220 V)
34	Wkładki bezpiecznikowe (patrony) 10 A, 15 A, 20 A, i 25 A
35	Węże gumowe do wody z przekładkami
36	Węże na ciśnienie
37	Węże ssące spiralne
38	Pasy pędne gumowe
39	Pasy jedwabne gumowe
40	Listwy twarde i miękkie
41	Kostka brukowa
42	Meble koszarowe i biurowe
43	Baraki hotele
44	Płyty trzcinowe
45	Płyty słomiane
46	Stolarka budowlana
47	Zamki i klamki

149

OKÓLNIK NR 63

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 19 października 1954 r.

w sprawie unikania wyrządzania szkód w drzewostanie w toku prac nad dokumentacją złóż surowców skalnych przy wykonywaniu robót wiertniczych na terenach zalesionych.

(L. dz. G.G.505/54)

Wobec stwierdzenia przez Ministerstwo Leśnictwa, że przedsiębiorstwa wykonywujące wiercenia geologiczno-poszukiwawcze przystępując do zabudowy placów i przygotowania dróg dojazdowych w związku z wierceniami geologiczno-poszukiwawczymi, samowolnie dokonują wyrębów na terenach zalesionych i przez to powodują poważne straty dla gospodarki narodowej, polecam co następuje:

§ 1. Podejmowanie na terenach zalesionych wyrębów związanych z przygotowaniem placu budowy i dróg dojazdowych dla robót wiertniczych bez uzyskania uprzednio zezwolenia właściwych organów administracji leśnej, jest bezwzględnie zakazane.

§ 2. Należy unikać wyrębów na terenach zalesionych i tam, gdzie warunki potrzeby geologiczne zezwalają na to, należy przesunąć lokalizację otworu na teren niezalesiony.

§ 3. Wiercenia wymagające dla ich przeprowadzenia wyrębu lasu mogą być wykonywane jedynie po dostarczeniu przez inwestora wydanego w przepisanym trybie zezwolenia na wyrąb lasu. W przypadku gdy wykonawca dokumentacji część robót nie objętych jego działalnością zleca podwykonawcy, obowiązany jest dostarczyć mu uzyskane zezwolenie na wyrąb lasu.

§ 4. Niedopuszczalny jest wyrąb drzew na potrzeby opałowe punktów wierceń.

Dostarczenie do punktów wierceń potrzebnych środków opałowych należy do kierownictwa wierceń.

Minister **R. Piotrowski**

150

OKÓLNIK Nr 65

MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 23 października 1954 r.

w sprawie oszczędności w zużywaniu paliw stałych.

(L. dz. GM/2/9-12/54)

Stwierdzono, że wbrew zarządzeniu Nr 205 z dn. 10 listopada 1952 r. (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 19, poz. 221) i zarządzeniu Nr 74 z dn. 4 kwietnia 1953 r. (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 6, poz. 71) zasady oszczędnego stosowania paliw stałych nie są w sposób właściwy przestrzegane, a w szczególności, że pomimo panującej łagodnej temperatury zewnętrznej, budynki posiadające centralne ogrzewanie są przegrzewane.

Wobec powyższego przypominam o konieczności ścisłego stosowania się do wydanych zarządzeń, dotyczących oszczędności paliw stałych i między innymi zaniechania palenia w kotłowniach centralnego ogrzewana wówczas, gdy temperatura zewnętrzna o godzinie 21 była przez dwa dni wyższa niż + 10°C; rozpoczynać palenie należy, gdy temperatura zewnętrzna przez trzy dni z rzędu o godzinie 21 była niższa niż + 10°C.

Minister w/z. **J. Żakowski**

151

PISMO OKÓLNE Nr 91

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 9 października 1954 r.

w sprawie: zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

(L. dz. CZZ-23/27530/54)

W związku z zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 września br. zmieniającym zarządzenie z dnia 17 sierpnia 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Lekkiego (Mon. Pol. Nr A—85, poz. 973) wyjaśnia się, że do opakowań wymienionych w tym zarządzeniu — stosują się odpowiednie przepisy zarządzenia Nr 327 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 17.XII.1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami otrzymywanymi przy dostawach towaru (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 24, poz. 222).

Z-ca Dyrektora do Spraw Zaopatrzenia mgr. **Z. Konecki**

152

OBWIESZCZENIE

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

o sprostowaniu omyłek w Dzienniku Urzędowym

W Nr 15 Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 10 września 1954 r. na stronie 1 w spisie treści zamiast „Poz. 96" powinno być „Poz. 96a".

W komunikacie II na str. 15 w ustępie dotyczącym zarządzenia Ministra Nr 148 zamiast „l. dz. DI/1/3766/54” powinno być „l. dz. DVII/3/6185/54”.

KOMUNIKAT I.

W Monitorze Polskim ogłoszono:

W Nr 87 z 22.X.54 r. poz. 981 zarządzenie Przewodniczącego PKPG i Ministra Finansów z 9.VIII.54 r. zmieniające zarządzenie z 24.X.52 r. w sprawie zasad normowania i finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego.

W Nr 88 z 24.IX.54 r. poz. 936 zarządzenie Ministra Finansów z 3.IX.54. r. w sprawie przeprowadzenia rejestracji w zakresie etatów, stawek i funduszów płac zarządów przedsiębiorstw przemysłowych, jak również kontroli przestrzegania dyscypliny finansowej w tym zakresie.

poz. 981 instrukcję Przewodniczącego PKPG z 7.IX.54 r. w sprawie postępowania w zakresie podejmowania budowy trwałych urządzeń sportowych.

W Nr 89, z 27.IX.54 r. poz. 996 pismo okólne Nr 228 Prezesa Rady Ministrów z 18.IX.54 r. w sprawie wykonywania przepisów artykułu 6 ust. 3 ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.

KOMUNIKAT II.

Zostały wydane a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne:

Zarządzenie Ministra Nr 221
z 6.X.54 r. L. dz. ZMU/DO/54 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Konstrukcyjno Technologicznego Sprzętu Budownictwa Miejskiego nadzorowanego przez Zarząd Maszyn i Urządzeń.

Zarządzenie Ministra Nr 222
z 11.X.54 r. L. dz. DAG./1/200/18/54 w sprawie wykonania uchwały Prezydium Rządu Nr 550 z 11.VII.54 r.

Zarządzenie Ministra Nr 224
z 13.X.54 r. L. dz. D.XIII./5/4246/54 w sprawie ograniczenia planowanego na IV kwartał 1954 r. bezosobowego funduszu płac i pracy w godzinach nadliczbowych.

Zarządzenie Ministra Nr 226
z 20.X.54 r. L. dz. D.V./101/10/106/54 w sprawie obniżenia limitów bezosobowych funduszu płac w jednostkach i przedsiębiorstwach budżetowych.

Zarządzenie Ministra Nr 227
z 20.X.54 r. L. dz. SWKCiU/400/54 w sprawie obliczenia wskaźnika zmiany wartości materiałów i wartości produkcji budowlanej w związku ze zmianą cen materiałów od 1 stycznia 1955 r.

Okólnik Ministra Nr 59
z 12.X.54 r. L. dz. GM/3/8083/54 w sprawie przeprowadzenia rejestracji w zakresie etatów, stawek i funduszu płac przedsiębiorstw.

Okólnik Ministra Nr 60
z 12.X.54 r. L. dz. D.II/2/4691/54 w sprawie kontroli wykonania zadań planowych na budowie miasta Nowe Tychy w 1954 r.

Pismo okólne Ministerstwa Nr 88
z 6.X.54 r. L. dz. ZZR/BO-1-4-25/54 w sprawie trybu postępowania przy uruchamianiu produkcji masarniczej przez oddziały zaopatrzenia robotniczego

Pismo okólne Ministerstwa Nr 92
z 12.X.54 r. L. dz. D.VII/1/8932/54 w sprawie zorganizowania konferencji naukowo-technicznej na temat budownictwa zimowego.

Pismo okólne Ministerstwa Nr 93
z 15.X.54 r. L. dz. CZBProj/NO/54 w sprawie zasad organizacji pionu technicznego miastoprojektów

Pismo okólne Ministerstwa Nr 94
z 15.X.54 r. L. dz. D.I/4997/54 w sprawie nadsyłania uwag do metody opracowania projektu planu na 1956 r.

Pismo okólne Ministerstwa Nr 95
z 19.X.54 r. L. dz. CZZ/14/24205/54 w sprawie zaopatrywania w opał przemysłowy przeznaczony na próby instalacji centralnego ogrzewania.

Pismo okólne Ministerstwa Nr 96
z 4.X.54 r. L. dz. CZZ/21/54 w sprawie wykładni niektórych przepisów tymczasowej instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 168 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 30.VII. 54 r.

Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli, Warszawa, Plac Dzierżyńskiego 3/5.

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli — prenumerata roczna — 36 zł. Cena pojedynczych egzemplarzy wskazana jest na każdym egzemplarzu. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie. Rachunek Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli Nr 1529-91-134, część 6. Dział 5. Rozdział 17, wpływy z wydawnictw.

Cena 1 zł 50 gr.

ODBIORCA: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Drukarnia Akcydensowa, W-wa, Tamka 3. 3.500. Zam. 2416 z dnia 4.XI.54 r. Podpis do druku 20.XI.54 r. Druk ukończono 26.XI.54 r. Obj. 3/4 ark. druk. Pap. druk. sat. kl. VII, A1/60 g. 5-B-11460